

Ficha técnica

# Puerta corredera de servicio teknik

# PUERTA CORREDERA DE SERVICIO TECHNIK



Las puertas correderas de servicio teknik Kavidoors están especialmente diseñadas para **cerrar o sectorizar almacenes y salas de trabajo** en hospitales, clínicas e industrias alimentaria, química o farmacéutica. Instalación en hipermercados, centros logísticos, hostelería y restauración. Utilización en zonas con **temperatura positiva**.

## Opciones

- ✓ Doble hoja/hoja telescópica.
- ✓ Adaptación del marco a obra civil o a panel de aluminio.
- ✓ Marco de aluminio extrusionado en forma de L lacado RAL antibacteriano.
- ✓ Sistema capilla para paso riel aéreo.
- ✓ ISO-Mirilla de metacrilato.
- ✓ Cerradura para hoja manual.
- ✓ Automatización. Diferentes opciones de apertura: radar, lazo magnético, pulsadores...

## Hoja

Hoja de inyección fabricada en chapa de acero estructural **sin moldura ni soldadura** y un espesor de **40 mm** con terminación lacada blanca. **Núcleo de espuma rígida de poliisocianurato (PIR)**, densidad nominal 40-45 kg/m<sup>3</sup>. Su **excelente comportamiento ante el fuego y su elevada capacidad aislante** mejoran sustancialmente las propiedades de las espumas con núcleo de poliuretano PUR tradicional.

Ancho de luz máximo	3 m
Alto de luz máximo	3 m
Superficie total máxima	7,5 m <sup>2</sup>

## Guía

La hoja está sujeta y **se desliza** a través del sistema de **dos carros de rodamientos**. La guía y los carros están fabricados en aluminio anodizado de 20 micras, aptos para soportar cualquier ambiente.

**Guía inferior** formada por un perfil guía de aluminio en la hoja y patín de guiado en el suelo.

Dispone de **guía superior** formada por perfil de aluminio anodizado con protección de la banda de rodadura y tornillería de acero inoxidable tipo Klein.

El **cubreguías** de aluminio con **diseño higiénico** facilita las **tareas de limpieza** y practicidad del mantenimiento.

## Herrajes

Diseño higiénico que **evita la entrada de suciedad en la guía**. Rodamientos de PVC de alta resistencia que garantizan su durabilidad. Tirador exterior e interior para **facilitar la apertura y cierre en puerta manual**.

## Recubrimientos




Disponemos de una amplia gama de recubrimientos para garantizar la **máxima durabilidad, incluso en los ambientes más agresivos**: chapa prelacada, inoxidable, PVC...

## Colores

Disponemos de **gran variedad de colores RAL** para atender las necesidades de cada cliente.



- 1 Detalle hoja.
- 2 Detalle puerta corredera de servicio comercial.
- 3 Detalle plano general.
- 4 Detalle asa tirador.



### Cualidades funcionales

Cualidades funcionales climáticas, higiénicas y sanitarias óptimas.



### Adaptación

Adaptación a cualquier situación.



### Durabilidad

Alta durabilidad.




### Personalización

Personalización.

## Puerta cerrada



## Puerta abierta





ventas@kavidoors.com  
+34 960 619 716  
Polígono El Molí, Partida El Testar s/n  
46980 Paterna, Valencia, España

 kavidoors.com